SPÉCIFICATIONS 2007 CHRYSLER

PT CRUISER

CHRYSLER

	Classic	Classic Plus	Touring	Touring Plus	Touring Travel	Limited	Limited Travel	GT
MOTEUR/BOÎTE DE VITESSE								
1.6 SOHC 16V — Boîte manuelle à 5 vitesses	•	•	•	•				
2.2 CRD — Boîte manuelle à 5 vitesses	•		•	•	•	•	•	
2.4 DOHC 16V Turbo — Boîte manuelle à 5 vitesses								•
TECHNIQUE								
Freins								
— 4 disques, avec ABS et répartiteur électronique de force de freinage (pas disponible sur 1.6)	•		•	•	•	•	•	•
— à disques à l'avant et à tambours à l'arrière, avec ABS (sur 1.6)	•	•	•	•				
Suspension								
— Avant — Indépendante, bras MacPherson, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice	•	•	•	•	•	•	•	•
— Arrière — Parallélogramme de Watt, ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice	•	•	•	•	•	•	•	•
— Suspension sport								•
Traction control								
— À basse vitesse, déconnectable (pas disponible sur 1.6)	•		•	•	•	•	•	•
Cruise control								
— Monté au volant					•		•	•
EXTÉRIEUR								
Vitres								
— Teintées	•	•	•	•	•	•	•	•
— Sunscreen Glass (vitres athermanes)				•	•	•	•	•
Hayon — Avec essuie-glace, poignée intégrée dans le logo Chrysler Wing	•	•	•	•	•	•	•	•
Éclairage								
— Phares halogènes avec réglage en hauteur électrique	•	•	•	•	•	•	•	•
— Feux antibrouillard avant			•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs — Rétroviseurs à réglage électrique, rabattables et chauffants	•	•	•	•	•	•	•	•
Essuie-glaces								
— Avant — Avec mode intermittent	•	•	•	•	•	•	•	•
— Arrière	•	•	•	•	•	•	•	•
Roue de réserve — À usage temporaire	•	•	•	•	•	•	•	•
Toit ouvrant — Électrique, en verre, avec fonction d'ouverture et de fermeture rapides				•	•	•	•	•
Spoiler — Dans la couleur de la carrosserie, monté sur le hayon	0	0	0	0	0	0	0	•
Pneus								
— 195/65R 15 BSW	•	•						
— 205/55R 16 BSW			•	•	•	•	•	
— 205/50R 17 BSW								•
Jantes								
— 15" en acier avec enjoliveurs boulonnés	•	•						
— 16" en aluminium			•	•	•			
— 16" en aluminium façon chrome						•	•	
— 17" en aluminium								•
Peinture spéciale	0	0	0	0	0	0	0	0
Porte-bagages — Noir avec barres transversales réglables	0	0	0	0	0	0	0	
INTÉRIEUR								
Prises de courant — 12-volts, situées dans la console centrale, le tableau de bord et le coffre	•	•	•	•	•	•	•	•
Console								
— Au sol, comprend les porte-gobelets, un compartiment avec rangement pour cd, monnaie, mouchoirs et stylo	•	•	•	•	•	•	•	•
Dégivrage — Électrique pour la vitre arrière	•	•	•	•	•	•	•	•
Verrouillage								
— Télécommandé, verrouillage central et automatisé en fonction de la vitesse, fonction éclairage de courtoisie	•	•	•	•	•	•	•	•
Boîte à gants — Verrouillable	•	•	•	•	•	•	•	•
Éclairage — Dans le plafonnier et le compartiment à bagages	•	•	•	•	•	•	•	•
Couvre-bagages								
— Arrière — Utilisable en plusieurs positions, comporte des crochets porte-paquets intégrés	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicateur de vitesse — Gradué jusqu'à 240km/h	•	•	•	•	•	•	•	•
Colonne de direction — Réglable en hauteur	•	•	•	•	•	•	•	•
Vitres — Électriques avec commande à impulsion côté conducteur et passager avant	•	•	•	•	•	•	•	•
Poignées de portes — Chromées	•	•	•	•	•	•	•	•
Conditionnement d'air — Réglage manuel de la température	2.2 CRD	•	•	•	•	•	•	•
Tapis de sol								
— Avant et arrière			•	•	•	•	•	
— Avant et arrière, avec broderie du logo GT à l'avant								•
Levier de vitesse								
— Couleur assortie à l'intérieur	•	•	•	•	•	•	•	
— Argentée								•
Volant								
— Gainé de cuir			•	•	•	•	•	•
— Branches argentées								•
Ordinateur de bord EVIC (pas disponible sur 1.6)								
— Avec boussole, indication de la température extérieure, consommation moyenne, autonomie, intervalles d'entretien			2.2 CRD	2.2 CRD	•	•	•	•
KIT D'OPTIONS								
Sport Pack								
— Comprend: jantes 17", suspension Sport, spoiler, grille de vitesses argentée et cruise control (pas disponible sur 1.6)			0	0	0			

ACCESSOIRES MOPAR

Porte-skis et snowboard
Partez sans soucis à la montagne avec votre matériel. Deux modèles pour répondre à vos besoins. (Modèle 3 paires de skis/ 2 snowboards et modèle 6 paires de skis/ 4 snowboards).

Aide au stationnement
Activation d'un indicateur sonore lorsque le véhicule est en marche arrière. Son intensité augmente lorsque le conducteur se rapproche d'un véhicule ou d'un obstacle. Détection des obstacles à l'aide de 4 capteurs ultrasons qui s'intègrent parfaitement au pare-choc arrière.



Module-interface iPod®
Un berceau prêt à accueillir votre iPod, discrètement caché dans la boîte à gants.

Seuils de portes
Protègent le seuil intérieur des portes avant des rayures. Siglés au nom du PT Cruiser.

Trappe à essence chromée
Soignez les moindres détails. Cette trappe à essence chromée rendra votre PT Cruiser encore plus beau.

Jantes 16" chromées à 5 branches
Look garanti.

U-Connect® kit mains-libres Bluethooth™
Pour téléphoner les mains libres, en toute sécurité.

L'agencement de la console centrale en Satin Silver est à la fois fonctionnel et esthétique. Sa finition est magnifique, avec l'horloge Chrysler en partie supérieure et, plus bas, deux ouïes de ventilation, les commandes du système audio et du conditionnement d'air. L'ensemble est élégant et raffiné, en harmonie avec le style de la Chrysler PT Cruiser. Avec son look rétro et ses accents modernes, le PT Cruiser suscite l'admiration partout où il passe. Une admiration qui ne se limite pas à sa ligne extérieure. La version Limited, par exemple, propose des sièges habillés de cuir, un siège conducteur réglable électriquement en 6 positions et un tableau de bord raffiné. Le rêve absolu. Vous aimez les accessoires pratiques? La console centrale accueille gsm, gobelets et cd dans des compartiments spéciaux. Le PT Cruiser embarque aussi avec aisance des objets plus volumineux. Ainsi, son coffre peut contenir jusqu'à 620 litres de bagages. Et grâce à la banquette arrière rabattable 65/35 et au dossier du siège du passager avant qui se rabat, vous pouvez même emporter des objets de 2m40 de long!

	A	B	C	D
PT Cruiser GT	•			
PT Cruiser Limited		•		
PT Cruiser Touring			•	
PT Cruiser Classic				•

• = Standard

A
17" aluminium

B
16" en aluminium
façon chrome

C
16" aluminium

D
15" acier, enjoliveurs fixés
par des boulons











TEINTES EXTÉRIEURES

Variations possibles par rapport aux teintes extérieures originales

	Black	Marine Blue	Inferno Red	Bright Silver	Cool Vanilla	Tangerine	Pastel Yellow	Opal
GT	1,2	1	1,2	1	1,2	2	1,2	1
Limited	3,4	3	3,4	3	3,4	4	3,4	3
Touring	5,6	5	5,6	5	5,6	6	5,6	5
Classic	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	ND	ND	5,7

ND = non disponible

HABILLAGES



	Classic	Classic Plus	Touring	Touring Plus	Touring Travel	Limited	Limited Travel	GT
SIÈGES ET HABILLAGES								
Finition tableau de bord								
— Inserts du tableau de bord assortis à la carrosserie pour Opal, Classic Yellow, Tangerine, Inferno Red et Marine Blue	•	•	•	•	•	•	•	•
— Inserts en couleur neutre pour toutes les autres teintes extérieures	•	•	•	•	•	•	•	•
— Console centrale en effet de fibre de carbone								•
Sièges								
— Siège passager avant rabattable	•	•	•	•	•	•	•	•
— Banquette arrière à dossier rabattable, basculable et amovible (asymétrique 66/35)	•	•	•	•	•	•	•	•
— Siège conducteur réglable électriquement en 6 positions	•	•	•	•	•	•	•	•
— YES Essentials®, tissu antitaches et anti-odeurs	0	0	•	•	•			
— Support lombaire réglable côté conducteur						•	•	•
— Sièges avant chauffants						•	•	•
— Habillage en cuir et inserts en suède®						•	•	
— Habillage en cuir et inserts en cuir perforé								•
SYSTÈME AUDIO								
Antenne — Sur le toit	•	•	•	•	•	•	•	•
Système audio								
— 6 haut-parleurs	•	•	•	•				
— Boston Acoustics™ sound system, avec amplificateur 368 Watts et 6 haut-parleurs					•	•	•	•
Radio								
— AM/FM radio cd	0	•	•	•				
— Système de radionavigation, avec lecteur cd et mp3		0	0	0	•		•	•
— Radio AM/FM, changeur 6-cd et mp3	0	0	0	0		•		
SÉCURITÉ								
Airbags								
— Avant — Dernière génération à déploiement progressif, conducteur et passager en fonction de la vitesse	•	•	•	•	•	•	•	•
— Latéraux — montés dans les sièges avant offrent une protection supplémentaire pour les passagers avant en cas d'impact latéral	•	•	•	•	•	•	•	•
Système Isofix/Latch — Ancrages à chaque place arrière pour siège enfant	•	•	•	•	•	•	•	•
Clutch-Starter-Interlock								
— Système de sécurité évitant tout démarrage intempestif	•	•	•	•	•	•	•	•
Remote Keyless Entry								
— Télécommande pour le verrouillage et le déverrouillage des portes et du coffre	•	•	•	•	•	•	•	•
Ceintures de sécurité								
— Ceintures à 3 points sur toutes les places assises, ajustables en hauteur pour le conducteur et le passager avant, avec prétensionneurs et boucles de confort avant	•	•	•	•	•	•	•	•
Sentry Key Immobilizer — Système antivol par 2 clés codées et Rolling code	•	•	•	•	•	•	•	•

S = Standard O = Option

DIMENSIONS INTÉRIEURES	
Garde au toit (mm) — Avant/Arrière	996/1003
Espace aux jambes (mm) — Avant/Arrière	1.032/1.038
Largeur aux épaules (mm) — Avant/Arrière	1.368/1.360
Largeur aux hanches (mm) — Avant/Arrière	1.273/1.185
Nombre de places assises	5
Volume de l'habitacle (l)	2.820
Volume de coffre (l) Minimum	620
Volume de coffre (l) Maximum	1.818
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	
Empattement (mm)	2.616
Longueur hors tout (mm)	4.288
Largeur hors tout (mm)	1.704
Hauteur hors tout (mm)	1.601
Voies (mm) — Avant/Arrière	1.481/1.478
POIDS ET CAPACITÉS	
Poids en ordre de marche (kg)	
— 1.6	1.441
— 2.2	1.585
— 2.4 Turbo	1.600
Capacité du réservoir de carburant (l)	57
Diamètre de braquage (m) — Entre trottoirs	12
Poids tractable maximum avec remorque freinée (kg)	1.000
MOTEURS	
1.6	
— Type	4 cylindres en ligne
— Transmission	Traction
— Cylindrée (cc)	1.598
— Alésage x course (mm)	77 x 85,8
— Culasses	SOHC
— Alimentation	Injection séquentielle multipoint SMPI
— Taux de compression	10.5:1
— Puissance (kW/cv @ tpm)	85/116 @ 6.300
— Couple (N•m @ tpm)	157 Nm @ 4.550
— Boîte de vitesse	5 vitesses manuelle
— Accélération de 0 à 100 km/h	NC
— Vitesse maximale (km/h)	176

MOTEURS (suite)	
2.2 CRD	
— Type	4 cylindres en ligne
— Transmission	Traction
— Cylindrée (cc)	2.148
— Alésage x course (mm)	88 x 88,3
— Culasses	DOHC
— Alimentation	Diesel Common Rail Direct Injection (CRD)
— Taux de compression	18.1:1
— Puissance (kW/cv @ tpm)	110/150 @ 4.200
— Couple (N•m @ tpm)	332 N•m @ 1.600-2.600
— Boîte de vitesse	5 vitesses manuelle
— Accélération de 0 à 100 km/h	12,1 sec
— Vitesse maximale (km/h)	183
2.4 Turbo	
— Type	4 cylindres en ligne
— Transmission	Traction
— Cylindrée (cc)	2.429
— Alésage x course (mm)	87,5 x 101
— Culasses	DOHC
— Alimentation	Injection séquentielle multipoint SMPI et turbo
— Taux de compression	8.1:1
— Puissance (kW/cv @ tpm)	164/223 @ 5.100
— Couple (N•m @ tpm)	332 N•m @ 2.400-4.400
— Boîte de vitesse	5 vitesses manuelle
— Accélération de 0 à 100 km/h	7,5 sec
— Vitesse maximale (km/h)	200

Documentation commerciale internationale – dans la mesure où il s'agit d'une publicité internationale, certains types de véhicules, équipements ou accessoires figurant dans ce catalogue peuvent ne pas être proposés dans certains pays.

Toutes les illustrations et les spécifications produit de ce catalogue sont basées sur les informations disponibles au moment de la mise sous presse.

DaimlerChrysler Corporation se réserve le droit de modifier sans avis préalable les prix, caractéristiques, coloris et matières utilisées ainsi que le droit de changer ou d'interrompre ses modèles. Par ailleurs, les visuels et les textes peuvent présenter des équipements ou des accessoires proposés de série ou en option, selon le pays de commercialisation. Les éventuelles différences de teinte sont dues aux techniques d'impression.

Consultez votre concessionnaire pour obtenir des informations complémentaires.

Boston Acoustics est une marque déposée de Boston Acoustics, Inc. YES Essentials et Preferred Suede sont des marques déposées de Milliken & Company. Mopar et Sentry Key sont des marques déposées de DaimlerChrysler Corporation.

Lorsque votre Chrysler arrive au terme de sa longue vie vouée au style, nous reprenons le véhicule et nous nous en chargeons dans le respect de l'environnement, en accord avec les directives EU concernant les véhicules arrivant en fin de vie. Mais d'ici là, vous avez encore une belle histoire à vivre avec votre Chrysler.

Donnons priorité à la sécurité.

Pour toute information visiter www.chrysler.be

CHRYSLER

Imprimé en Belgique

12/06